


Дизайн-Проект

Объект: квартира Плащадь: 47,4 кв.м.

| Лист | Наименование | Примечание |
|------|---|------------|
| 1 | Ведомость чертежей | |
| 2 | Обмерочный план | |
| 3 | План демонтируемых конструкций | |
| 4 | План возводимых конструкций | |
| 5 | Οδщий план | |
| 6 | План расстановки мебели | |
| 7 | План с габаритами мебели | |
| 8 | План дверей | |
| 9 | План окон | |
| 10 | План теплого пола и отопительных приборов | |
| 11 | План полов | |
| 12 | План потолков | |
| 13 | План с отделкой стен | |
| 14 | План размещения светильников и выключателей | |
| 15 | План привязки светильников и выключателей | |
| 16 | План размещения розеток и выключателей | |
| 17 | План привязки розеток и выключателей | |
| 18 | Спецификация электромонтажных изделий | |
| 19 | Спецификация электромонтажных изделий | |
| 20 | Схема разверток помещений | |
| 21 | Развертка прихожей | |
| 22 | Развертка кухня | |
| 23 | Развертка кухня | |

| 2 | Лист | Наименование | Примечание |
|---|------|---|------------|
| | 24 | Развертка прихожая | |
| | 25 | Развертка гардероδ | |
| | 26 | Развертка балкон 2(кухня) | |
| | 27 | Развертка спальни | |
| | 28 | Развертка спальня | |
| | 29 | Развертка балкон (спальня) | |
| | 30 | Развертка С/у | |
| | 31 | Развертка ванной | |
| | 32 | Сводная ведомость отделочных материалов | |

| | Стадия | Лист | Листов |
|--------------------|--------|------|--------|
| Ведомость чертежей | РΠ | 1 | 26 |




| | N₂ | Наименование | Площадь |
|---|----|--------------|----------|
| | 01 | Помещение | 40,13 |
| İ | 02 | Балкон 01 | 4,75 |
| | 03 | Балкон 02 | 3,34 |
| | | | 48,22 m² |

Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м.

| | Стадия | Лист | Листов |
|-----------------|--------|------|--------|
| Обмерочный план | РП | 2 | 26 |

Примечание:

- 1. Замеры производились в помещение с частичной отделкой.
- 2. Обмерочный чертеж не учитывает перекос конструкций и может иметь небольшие погрешности.



Условные обозначения


демонтируемые конструкции

Дизайн-проект квартиры

Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м.


План демонтируемых конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| РП | 3 | 26 |



- 2. Эл. Щит и слаботочный щит утапливаем в перегородку в прихожей справа.
- 3. Гидроизоляция, шумоизоляция, теплоизоляция стен и пола так же учесть, во время согласования ремонтных работ с прорабом.
- 4. Возможны погрешности в обмерах, уточнить на месте.


| | Стадия | Лист | Листов |
|-----------------------------|--------|------|--------|
| План возводимых конструкций | РП | 4 | 26 |




- 1. Устройство перегородок из пеноблоков 50, 75 мм, ГКЛ.
- 2. Эл. Щит и слаботочный щит утапливаем в перегородку в прихожей справа.
- 3. Гидроизоляция, шумоизоляция, теплоизоляция стен и пола так же учесть, во время согласования ремонтных работ с прорабом.
- 4. Возможны погрешности в обмерах, уточнить на месте.

Дизайн-проект квартиры

| | Стадия | Лист | Листов |
|------------|--------|------|--------|
| Οδщиῦ план | РП | 5 | 26 |



План расстановки мебели




Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м.

| | Lтадия | /lucm | /lucmob |
|--------------------------|--------|-------|---------|
| План с габаритами мебели | РП | 7 | 26 |

Примечание:

1. Точные габариты мебели уточнить по месту после чистовой отделки. 2. Не все размеры соответствуют выбранной мебели, даны для понимания габаритов и масштабов.




<u>Примечание:</u>

- 1. На чертеже указаны размеры Проемов. 2. Пенал устанавливается в момент монтажа перегородок. 3. Точную высоту уточнить после определения высоты потолка.
- 4. Высота проема от у.ч.п

| Ведомость межкомнатных дверей | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| ID Элемента | Вид со Стороны Открывания | Номинальные Размеры Проема | Ориент ация | |
| ДВХ-001 | 1 000 Z X | 820×2 100 | П | |
| ДМК-001 | * 900 × | 900×2 100 | Л | |
| ДМК-002 | 700 7 | 700×2 100 | Л | |
| ДМК-003 | 2 100 | 800×2 100 | П | |
| ДМК-004 | 700 x | 700×2 540 | Л | |

Дизайн-проект квартиры

| | Стадия | Nucm | Листов |
|-------------|--------|------|--------|
| План дверей | РП | 8 | 26 |




<u>Примечание:</u>

1. На чертеже указаны размеры Проемов. 2. Точную высоту установки окна уточнить на месте. Обязательно вызвать замерщика от производителей окон.

| Ведомость межкомнатных дверей | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| ID Элемент а | Вид со Стороны Открывания | Номинальные Размеры Проема | | |
| OK-01 | 3 981 | 3 981×1 400 | | |
| OK-02 | 2 732 | 2 732×1 400 | | |
| Дизайн-проект квартиры | | | | |


| | Стадия | Nucm | Листов |
|-----------|--------|------|--------|
| План окон | РП | 9 | 26 |



- 1. Батареи старые заменили на биметаллические, новые.
- 2. Точные размеры полотенцесушителя выставлены предварительно. Местоположение и вид уточнить по месту.
- 3. Устройство теплого пола с отступом не менее 100 мм от стен и мебели.
- 4. Отверстие в вытяжном канале для кухонной вытяжки переносим на боковую стенку вент. канала. Вывод для кухоной вытяжки уточни после заказа кухни, размер предварительный.

Дизайн-проект квартиры

| План теплого пола и | Стадия | Лист | Листов |
|-----------------------|--------|------|--------|
| отопительных приборов | РП | 10 | 26 |



- 1. Стыки напольных покрытий между помещениями производить по середине полотна двери.
- 2. За отметку 0.000 взята отметка чистого пола (отметку чистого пола относительно чернового пола, определить по месту при устройстве стяжки и чистовых материалов).
- 3. Стяжка, высота стяжки примерно 3–4 см, учитываить высоту входной двери, и устройство отделочных материалов высота плитки + клей –15мм, ламинат 10 мм и подложка –5 мм)
- 4. Перед началом работы все размеры, отметки проверить по месту.
- 5. Размеры материалов даны условно, возможны изменения после закупки.
- 6. Меж плиточные швы Минимальные (не более 1,5мм).
- 7. Точную высоту стяжки определить по месту.
- 8. Плинтус МДФ высокий, клеим на стену.

Высота от стяжки


Начало и направление укладки

| | Ведомость отделки полов | | | | | |
|-----|---|-------------------|--|--|--|--|
| Вид | Tun | Площадь м.кв | | | | |
| | Керамогранит 01 – Прихожая, гардеробная, кухня, балкон 2 (600х600мм) | 20,67 (+10%-22,8) | | | | |
| | Керамогранит 02 – балкон 1 (в тон ламината) | 4,18 (+10%-4,6) | | | | |
| | Керамогранит 03 – Су (186х186мм) | 1,02 (+10%-1,2) | | | | |
| | Керамогранит 04 – ванная (186х186мм) | 2,02 (+10%-2,2) | | | | |
| | Ламинат – Спальня | 17 (+10%-18,7) | | | | |

| Напольный плинтус | | | |
|-------------------|----------------------------------|----|--|
| Отображение | ажение Наименование Кол-во, м.п. | | |
| | Плинтус 120х15мм | 48 | |

Дизайн-проект квартиры

| | Стадия | Лист | Листов |
|------------|--------|------|--------|
| План полов | РП | 11 | 26 |



короб под кухню

натяжной потолок

Площадь м.кв

41,5 (+10%-45,7)

Листов

26

Кол-во, м.п.

56

Стадия Лист

12

РΠ

Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м.


План потолков

карниз для штор

из ГКЛ

Тримечание:


- 1. Высота потолка определяется после укладки ЧП, возможны изменения.
- 2. Потолок натяжной.
- 3. Высота потолка от у.ч.п., уточнять высоты на месте.
- 4. Все размеры уточнить на месте.
- Короб под кухню из ГКЛ.



| | Ведомость отделки полов | | | | |
|-----------|---|--------------|--|--|--|
| Вид | Tun | Площадь м.кв | | | |
| | Покраска стен | (+10%-) | | | |
| | Покраска стен + плитка (кухня) | (+10%-) | | | |
| <u>~~</u> | Существующая плитка-кирпич, стена на балконах , возможная покраска | (+10%-) | | | |
| ~ | Плитка | (+10%-) | | | |

- 1. Точное наименование отделочных материалов стен указано в ведомостях отделочных материалов. 2. Перед работами со стенами прокладывается электрика шумо-, теплоизоляция в нужных зонах (обсуждается с прорабом).
- З. Перед покраской и укладкой плитки проводятся подготовительные работы (штукатурка, шпатлевка и т.д.)
- 4. Возможны изменения.

| | Стадия | Nucm | Листов |
|----------------------|--------|------|--------|
| План с отделкой стен | РП | 13 | 26 |



| | | | <u>Выключатели</u> | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| Обознач. на плане | Уровень монтажа | Класс защиты (IP) | Указание по заполнению рамки | nocm N º1 | Кол-во |
| B-001 | 900 | IP 20 | 0 | Выключатель одноклавишный | 1 |
| B-002 | 900 | IP 20 | | Выключатель одноклавишный | 1 |
| B-003 | 900 | IP 20 | | Выключатель трехклавишный | 1 |
| B-004 | 900 | IP 20 | | Выключатель двухклавишный | 1 |
| B-005 | 900 | IP 20 | 0 | Выключатель одноклавишный | 1 |
| B-006 | 900 | IP 20 | | Выключатель двухклавишный | 1 |
| B-007 | 900 | IP 20 | | Выключатель одноклавишный | 1 |
| B-008 | 1 000 | IP 44 | 0 | Выключатель одноклавишный | 1 |

Вывод для подсветки кухни Выкл. для вытяжки в СУ

Выкл. для вытяжки в Ванной

> Вывод для подсветки зеркала

| | Спецификация осветительного оборудования | | | | |
|------|--|--|--------|--|--|
| Поз. | Вид на плане | Описание | Кол-во | | |
| 01 | \$1 | Вывод для подсветки | 3 | | |
| 02 | 8 | Точечный светильник (наклодной или встроенный) | 17 | | |
| 03 | $\otimes \otimes$ | Точечный светильник на 2 лампы (накладной или встроенный) | 10 | | |
| 04 | <u> </u> | Бра | 2 | | |
| 05 | 0 | Подвесной светильник | 1 | | |


Дизайн-проект квартиры

Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м.

План размещения светильников и Стадия Лист Листов
выключателей РП 14 26

Примечание:

- 1[.] Все размеры даны до центра светильника по оси.
- 2. Возможны изменения в привязке.
- 3. В план размещения и привязки осветительных приборов не входят напольные подключаемые в розетку.
- 4. Модели осветительных приборов могут измениться, перед устройством уточнить у заказчика, смотреть тех карты приборов.
- 5. Врезные отверстия уточнять по тех. картам светильников.
- 6. Запас электровыводов не менее 1500 мм.



| | | | <u>Выключатели</u> | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| Обознач. на плане | Уровень монтажа | Класс защиты (IP) | Указание по заполнению рамки | nocm N º1 | Кол-во |
| B-001 | 900 | IP 20 | 0 | Выключатель одноклавишный | 1 |
| B-002 | 900 | IP 20 | | Выключатель одноклавишный | 1 |
| B-003 | 900 | IP 20 | | Выключатель трехклавишный | 1 |
| B-004 | 900 | IP 20 | | Выключатель двухклавишный | 1 |
| B-005 | 900 | IP 20 | 0 | Выключатель одноклавишный | 1 |
| B-006 | 900 | IP 20 | | Выключатель двухклавишный | 1 |
| B-007 | 900 | IP 20 | O | Выключатель одноклавишный | 1 |
| B-008 | 1 000 | IP 44 | O | Выключатель одноклавишный | 1 |


| | Спецификация осветительного оборудования | | | | |
|------|--|--|--------|--|--|
| Поз. | Вид на плане | Описание | Кол-во | | |
| 01 | 1 | Вывод для подсветки | 3 | | |
| 02 | 8 | Точечный светильник (наклодной или встроенный) | 17 | | |
| 03 | $\otimes \otimes$ | Точечный светильник на 2 лампы (накладной или встроенный) | 10 | | |
| 04 | © | Бра | 2 | | |
| 05 | 0 | Подвесной светильник | 1 | | |

Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м.

| План привязки светильников и | Стадия | Nucm | Листов |
|------------------------------|--------|------|--------|
| выключателей | РП | 15 | 26 |

Примечание:

- 1[.] Стандартные выключатели распологать на высоте +0,900 мм от уровня ЧП.
- 2. Проводку скрываем в стены и потолок.
- 3. Все привязки даны от центра блока Верхней розеток по оси.
- 4. Все двойные/тройные и тд розетки и выключатели располагать в единых рамках.
- 5. Свет в мебели имеет автономные выключатели (сенсорные/ вкл.выкл. при открывании/ стандартный выкл.)




- [.]. Высота стандартно расположенных розеток h=300 мм от у.ч.п.
- 2. Проводку скрываем в стены, потолок.
- 3. Все привязки даны от центра блока розеток по оси.
- 4. Использовать встраеваемые розетки с заземлением.
- 5. Все двойные/тройные и тд розетки и выключатели располагать в единых рамках по горизонтали или вертикали, как указано на чертеже.

Дизайн-проект квартиры

Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м.

| План размещения розеток и | Стадия | Лист | Листов |
|---------------------------|--------|------|--------|
| выключателей | РП | 16 | 26 |



- i. Высота стандартно расположенных розеток h=300 мм от у.ч.п.
- 2. Проводку скрываем в стены, потолок.
- 3. Все привязки даны от центра блока розеток по оси.
- 4. Использовать встраеваемые розетки с заземлением.
- 5. Все двойные/тройные и тд розетки и выключатели располагать в единых рамках по горизонтали или вертикали, как указано на чертеже.

Дизайн-проект квартиры


| план приоязки розеток и | Стадия | Nucm | Листов |
|-------------------------|--------|------|--------|
| выключателей | РП | 17 | 26 |

| Обознач. | Уровень | Класс | Указание по | | Механизмы электроуста | гновочного изделия | | Ко |
|----------|---------|----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| на плане | монтажа | защиты (IP) | заполнению рамки | nocm N ⊵1 | nocm N º2 | nocm № 3 | nocm N º4 | -β |
| B-001 | 900 | IP 20 | 0 | Выключатель одноклавишный | - | - | - | 1 |
| B-002 | 900 | IP 20 | | Выключатель одноклавишный | - | - | _ | 1 |
| B-003 | 900 | IP 20 | 0 | Выключатель трехклавишный | - | - | - | 1 |
| B-004 | 900 | IP 20 | 0 | Выключатель двухклавишный | - | - | - | 1 |
| B-006 | 900 | IP 20 | 0 | Выключатель двухклавишный | - | - | - | 1 |
| B/P-008 | 1 000 | IP 44 | 000 | Выключатель одноклавишный | Розетка с крышкой | Розетка с крышкой | - | 1 |
| В/ТП-005 | 900 | IP 20 | | Выключатель одноклавишный | Терморегулятор теплого пола | - | - | 1 |
| В/ТП-007 | 900 | IP 20 | | Выключатель одноклавишный | Терморегулятор теплого пола | - | _ | 1 |
| Домофон | 1 500 | | VID | | | | | 1 |
| Звонок | 2 400 | | 007г ханаус Э | | | | | 1 |
| Кнопка | 1 500 | | 0051 БЖИОНУ Р | | | | | |
| P-001 | 300 | IP 20 | | Розетка с заземлением | Розетка с заземлением | - | _ | |
| P-002 | 300 | IP 20 | | Розетка с заземлением | - | - | _ | |
| P-003 | 1 100 | IP 20 | | Розетка с заземлением | Розетка с заземлением | Розетка с заземлением | - | |
| P-004 | 60 | IP 20 | | Розетка с заземлением | Розетка с заземлением | - | _ | |
| P-005 | 1 100 | IP 20 | | Розетка с заземлением | - | - | - | |
| P-006 | 60 | IP 20 | | Розетка с заземлением | - | _ | _ | |
| P-007 | 60 | IP 20 | | Розетка с | - | _ | _ | |
| P-008 | 2 200 | IP 20 | | Заземлением Розетка с | _ | _ | _ | |
| P-009 | 1 100 | IP 20 | | заземлением Розетка с | _ | _ | _ | |
| P-010 | 60 | IP 20 | | заземлением Розетка с | _ | _ | _ | + |
| P-011 | 60 | IP 20 | | заземлением Розетка с | _ | _ | _ | |
| P-012 | 900 | IP 20 | | заземлением Розетка с | Розетка с | Розетка с | _ | |
| P-013 | 300 | IP 20 | | заземлением Розетка с | заземлением Розетка с | заземлением | _ | |
| P-014 | 300 | IP 20 | | заземлением Розетка с | заземлением | _ | | |
| P-015 | 300 | IP 20 | | заземлением Розетка с | - Розетка с | | _ | |
| | | | | заземлением Розетка с | заземлением | - | - | + |
| P-016 | 300 | IP 20 | | заземлением Розетка с | - Розетка с | - | - | |
| P-018 | 300 | IP 20 | | заземлением | заземлением | - | - | |

| Глецификация э <u>л</u> ектромонтажных | , Стадия | Лист | Листов |
|--|----------|------|--------|
| изделий изгий | РП | 18 | 26 |

| | <u>Спецификация электромонтажных изделий</u> | | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------|-------------|
| Обознач. | Уровень | Класс | Указание по | / | Механизмы электроустановочного изделия | | | |
| на плане | монтажа | защиты (IP) | заполнению рамки | nocm № 1 | nocm № 2 | пост№3 | nocm№4 | - <i>Bo</i> |
| P-019 | 400 | IP 20 | | Розетка с заземлением | Розетка с заземлением | Розетка HDMI | Розетка сети интернет | 1 |
| P-020 | 1 200 | IP 20 | | Розетка с заземлением | Розетка HDMI | - | - | 1 |
| P-021 | 1 200 | IP 20 | Θ | Розетка TV простая | Розетка сети интернет | - | - | 1 |
| P-022 | 300 | IP 20 | | Розетка с заземлением | Розетка с заземлением | - | - | 1 |
| P-023 | 300 | IP 20 | | Розетка с заземлением | - | - | - | 1 |

| | Спецификация осветительного оборудования | | | | |
|------|--|--|--------|--|--|
| Поз. | Вид на плане | Описание | Кол-во | | |
| 01 | \$1 | Вывод для подсветки | 3 | | |
| 02 | 8 | Точечный светильник (наклодной или встроенный) | 17 | | |
| 03 | $\otimes \otimes$ | Точечный светильник на 2 лампы (накладной или встроенный) | 10 | | |
| 04 | <u> </u> | Бра | 2 | | |
| 05 | 0 | Подвесной светильник | 1 | | |
| | | | | | |




| № Наименование Площадь 01 Прихожая 5,55 02 Гардеробная 3,39 03 Спальня 16,94 04 Кухня 8,35 05 С/у 0,97 06 Ванная 3,35 07 Балкон 01 3,92 08 Балкон 02 2,69 45,16 м² | | | |
|---|----|--------------|----------|
| 02 Гардеробная 3,39 03 Спальня 16,94 04 Кухня 8,35 05 С/у 0,97 06 Ванная 3,35 07 Балкон 01 3,92 08 Балкон 02 2,69 | N₂ | Наименование | Площадь |
| 03 Спальня 16,94 04 Кухня 8,35 05 С/у 0,97 06 Ванная 3,35 07 Балкон 01 3,92 08 Балкон 02 2,69 | 01 | Прихожая | 5,55 |
| 04 Кухня 8,35 05 С/у 0,97 06 Ванная 3,35 07 Балкон 01 3,92 08 Балкон 02 2,69 | 02 | Гардеробная | 3,39 |
| 05 C/y 0,97 06 Ванная 3,35 07 Балкон 01 3,92 08 Балкон 02 2,69 | 03 | Спальня | 16,94 |
| 06 Ванная 3,35 07 Балкон 01 3,92 08 Балкон 02 2,69 | 04 | Кухня | 8,35 |
| 07 Балкон 01 3,92 08 Балкон 02 2,69 | 05 | С/у | 0,97 |
| 08 Балкон 02 2,69 | 06 | Ванная | 3,35 |
| | 07 | Балкон 01 | 3,92 |
| 45,16 M ² | 08 | Балкон 02 | 2,69 |
| | _ | | 45,16 m² |

| | Стадия | Лист | Листов |
|---------------------------|--------|------|--------|
| Схема разверток помещений | РП | 20 | 26 |



| Ведомосі | Ведомость отделочных материалов (прихожая, гардеробная, кухня, балкон 2) | | | | |
|-------------|--|---------------------|--|--|--|
| Отображение | Наименование | Кол-во, кв.м. | | | |
| | Краска светлая (белый теплы): колер Tikkurila Symphony F459 | 24,6 (+10% - 27) | | | |
| | Краска бежевая: колер Tikkurila Symphony Y484 | 25,5 (+10% - 28) | | | |
| | Краска желтая: колер Tikkurila Symphony S306 | 7,4 (+10% - 8) | | | |
| | Краска белая (кирпич балкон) | 3,4 (+10% - 3,7) | | | |
| | Фартук Керамогранит Ethno Muкc 14 186x186 (H81440) | 2,4 (+10% - 2,5) | | | |

| Bannu | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Дизайн-проект квартиры | | | | | |
| Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м. | | | | | |
| Стадия | Лист | Листов | | | |
| РΠ | 21 | 26 | | | |
| ′ | тира 4 Стадия | тира 47,4 кв.r Стадия Лист | | | |



| Ведомость отделочных материалов (прихожая, гардеробная, кухня, балкон 2) | | | | |
|--|---|---------------------|--|--|
| Отображение | Отображение Наименование | | | |
| | Краска светлая (белый теплы): колер Tikkurila Symphony F459 | 24,6 (+10% - 27) | | |
| | Краска бежевая: колер Tikkurila Symphony Y484 | 25,5 (+10% - 28) | | |
| | Краска желтая: колер Tikkurila Symphony S306 | 7,4 (+10% - 8) | | |
| | Краска белая (кирпич балкон) | 3,4 (+10% - 3,7) | | |
| | Фартук Керамогранит Ethno Микс 14 186x186 (H81440) | 2,4 (+10% - 2,5) | | |

| Дизайн-проект квартиры | | | |
|---|--------|------|--------|
| Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м. | | | |
| | Стадия | Лист | Листов |
| Развертка кухня | РП | 22 | 26 |

130 100

920

Краска: светлая

3,38 M²

Πηυπκα:

орнамент желтый 1,42 м²


4*50* 🖰


1 200

300

600


380






| Ведомость отделочных материалов (прихожая, гардеробная, кухня, балкон 2) | | | |
|--|---|---------------------|--|
| Отображение | Отображение Наименование | | |
| Краска светлая (белый теплы): колер Tikkurila Symphony F459 | | 24,6 (+10% - 27) | |
| | Краска бежевая: колер Tikkurila Symphony Y484 | 25,5 (+10% - 28) | |
| | Краска желтая: колер Tikkurila Symphony S306 | 7,4 (+10% - 8) | |
| | Краска белая (кирпич балкон) | | |
| Фартук Керамогранит Ethno Mukc 14 186x186 (H81440) | | 2,4 (+10% - 2,5) | |


| Дизайн-проект квартиры | | | |
|---|--------|------|--------|
| Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м. | | | |
| | Стадия | Лист | Листов |
| Развертка кухня | РП | 23 | 26 |



| Ведомость отделочных материалов (прихожая, гардеробная, кухня, балкон 2) | | | |
|--|---|---------------------|--|
| Отображение | Наименование | Кол-во, кв.м. | |
| Краска светлая (белый теплы): колер Tikkurila Symphony F459 | | 24,6 (+10% - 27) | |
| | Краска бежевая: колер Tikkurila Symphony Y484 | 25,5 (+10% - 28) | |
| | Краска желтая: колер Tikkurila Symphony S306 | 7,4 (+10% - 8) | |
| | Краска белая (кирпич балкон) | 3,4 (+10% - 3,7) | |
| Фартук Керамогранит Ethno Mukc 14 186x186 (H81440) | | 2,4 (+10% - 2,5) | |


| Дизайн-проект квартиры | | | |
|---|--------|------|--------|
| Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м. | | | |
| | Стадия | Лист | Листов |
| Развертка прихожая | РП | 24 | 26 |






| Ведомость отделочных материалов (прихожая, гардеробная, кухня, балкон 2) | | | |
|--|---|---------------------|--|
| Отображение | Наименование | Кол-во, кв.м. | |
| Краска светлая (белый теплы): колер Tikkurila Symphony F459 | | 24,6 (+10% - 27) | |
| | Краска бежевая: колер Tikkurila Symphony Y484 | 25,5 (+10% - 28) | |
| | Краска желтая: колер Tikkurila Symphony S306 | 7,4 (+10% - 8) | |
| | Краска белая (кирпич балкон) | 3,4 (+10% - 3,7) | |
| Фартук Керамогранит Ethno Mukc 14 186x186 (H81440) | | 2,4 (+10% - 2,5) | |


| Дизайн-проект квартиры | | | | |
|---|--------|------|--------|--|
| Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м. | | | | |
| | Стадия | Лист | Листов | |
| Развертка гардероб | РП | 25 | 26 | |



| Ведомость отделочных материалов (прихожая, гардеробная, кухня, балкон 2) | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|
| Отображение | Наименование | Кол-во, кв.м. | | |
| Краска светлая (белый теплы): колер Tikkurila Symphony F459 | | 24,6 (+10% - 27) | | |
| | Краска бежевая: колер Tikkurila Symphony Y484 | 25,5 (+10% - 28) | | |
| | Краска желтая: колер Tikkurila Symphony S306 | 7,4 (+10% - 8) | | |
| | Краска белая (кирпич балкон) | 3,4 (+10% - 3,7) | | |
| | Фартук Керамогранит Ethno Микс 14 186x186 (H81440) | | | |


| Дизайн-проект квартиры | | | |
|---|--------|------|--------|
| Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м. | | | |
| | Стадия | Лист | Листов |
| Развертка балкон 2(кухня) | РП | 26 | 26 |






| Ве | Ведомость отделочных материалов (прихожая, гардеробная, кухня, балкон 2) | | | | |
|----------|--|---|-----------------------|--|--|
| Отображе | ение | Наименование | Кол-во, кв.м. | | |
| | | Краска бежевая: колер Tikkurila Symphony Y484 | 24,9 (+10% - 27,4) | | |
| | | Краска синяя: колер Tikkurilə Symphony M356 | 22 (+10% - 24,2) | | |


| Дизайн-проект к | βαρπυ | ры | |
|---|-------|----|----|
| Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м. | | | |
| Стадия Лист Лист | | | |
| Развертка спальни | РП | 27 | 26 |






| Ведомость отделочных материалов (прихожая, гардеробная, кухня, балкон 2) | | | | |
|--|---|-----------------------|--|--|
| Отображение | Отображение Наименование | | | |
| | Краска бежевая: колер Tikkurila Symphony Y484 | 24,9 (+10% - 27,4) | | |
| | Краска синяя: колер Tikkurila Symphony M356 | | | |


| Дизайн-проект квартиры | | | |
|---|--------|------|--------|
| Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м. | | | |
| | Стадия | Лист | Листов |
| Развертка спальня | РП | 28 | 26 |





| Ведомость отделочных материалов стен (СУ) | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--|
| Отображение | Наименование | Кол-во, кв.м. | | |
| | Краска светлая (δелый теплы): колер Tikkurila Symphony F459 | 0,28 (+10% - 0,3) | | |
| | Керамогранит CRETO MARRAKESH айвори 186x186 (1MA180) | 5,9 (+10% - 6,5) | | |
| | Керамическая плитка EQUIPE VILLAGE Tuscany Gold 132x132 (25591) | 1, 7 (+10% - 1, 9) | | |

| Дизайн-проект квартиры | | | |
|---|--------|------|--------|
| Объект по адресу: г.Москва, квартира 47,4 кв.м. | | | |
| | Стадия | Лист | Листов |
| Развертка С/у | РП | 30 | 26 |





1. Вариант раскладки плитки Микс (если в коробке окажутся разные орнаменты.

2. Уточнить во время заказа.

| Дизайн-проекп | квартиры |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

| | Стадия | /lucm | /Іистов |
|------------------|--------|-------|---------|
| Развертка ванной | РП | 31 | 26 |

| Ведомость отделочных материалов стен (ванная) | | | |
|---|--|-----------------------|--|
| Отображение Наименование | | Кол-во, кв.м. | |
| | Керамогранит CRETO MARRAKESH айвори 186x186 (1MA180) | 12,3 (+10% - 13,5) | |
| | Керамогранит CRETO MARRAKESH микс 1 серый 186х186 (1M2110) | 4,1 (+10% - 4,5) | |

| | Ведомость отделочных материалов стен | |
|-------------|---|-----------------------|
| Отображение | Наименование | Кол-во, кв.м. |
| | Краска светлая (белый теплы): колер Tikkurila Symphony F459 | 24,9 (+10% - 27,3 |
| | Краска бежевая: колер Tikkurila Symphony Y484 | 50,4 (+10% - 55,4 |
| | Краска желтая: колер Tikkurila Symphony S306 | 7,4 (+10% - 8) |
| | Краска белая (кирпич балкон) | 3,4 (+10% - 3,7) |
| | Фартук Керамогранит Ethno Микс 14 186x186 (H81440) | 2,4 (+10% - 2,5) |
| | Краска синяя: колер Tikkurila Symphony M356 | 22 (+10% - 24,2 |
| | Краска светлая (белый теплы): колер Tikkurila Symphony F459 | 0,28 (+10% - 0,3) |
| | Керамогранит CRETO MARRAKESH айвори 186x186 (1MA180) | 18,2 (+10% - 20) |
| | Керамическая плитка EQUIPE VILLAGE Tuscany Gold 132x132 (25591) | 1, 7 (+10% - 1, 9) |
| | Керамогранит CRETO MARRAKESH микс 1 серый 186x186 (1M2110) | 4,1 (+10% - 4,5) |
| | Молдинг гладкий под покраску Perfect AD 301 40x20x2400 мм (размеры сопоставить на месте, при заказе нужен четкий расчет эл-ов) | 60 п.м. |
| | Ведомость отделочных материалов полов | |
| Отображение | Наименование | Кол-во, кв.м. |
| | КЕРАМОГРАНИТА KERAMA MARAZZI МИРАБО серый светлый обрезной 600x600 мм (SG638300R) | 20,7 (+10% - 22,8 |
| | Керамогранит на балкон в спальне (подобрать в тон ламината) | 50,4 (+10% - 55,4 |
| | Керамогранит CRETO MARRAKESH айвори 186x186 (1MA180), санузел | 1,1 (+10% - 1.2) |
| | Керамогранит CRETO MARRAKESH айвори 186x186 (1MA180), санузел | 1,1 (+10% - 1.2) |
| | Фартук Керамогранит Ethno Микс 14 186x186 (H81440) | 2,4 (+10% - 2,5) |
| | Краска синяя: колер Tikkurila Symphony M356 | 22 (+10% - 24,2 |

| Ведомость отделки полов | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--|
| Вид | Tun | Площадь м.кв | |
| | Керамогранит 01 – Прихожая, гардеробная, кухня, балкон 2 (600х600мм) | 20,67 (+10%-22,8) | |
| | Керамогранит 02 – балкон 1 (в тон ламината) | 4,18 (+10%-4,6) | |
| | Керамогранит 03 – Су (186х186мм) | 1,02 (+10%-1,2) | |
| | Керамогранит 04 – ванная (186х186мм) | 2,02 (+10%-2,2) | |
| | Ламинат – Спальня | 17 (+10%-18,7) | |

| Напольный плинтус | | | |
|-------------------|------------------|--------------|--|
| Отображение | Наименование | Кол-во, м.п. | |
| | Плинтус 120х15мм | 48 | |